

| H A B I T A T S | Biocénoses du substrat dur de l'infralittoral et du circalittoral | Ceintures de laminaires | 1170-5 | La roche infralittorale en mode exposé | | Habitats patrimoniales, menacés par la modification du milieu | | |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | 1170-6 | La roche infralittorale en mode abrité | | | | |
| | | | 1170-7 | La roche infralittorale en mode très abrité | | | | |
| | | Champs de blocs | 1170-9 | Champs de blocs | | Intérêt patrimonial fort dans cette zone | | |
| | | Communautés mixtes de faunes de la roche du circalittoral (A4.13) | | | | | | |
| E S P E C E S | Espèce PAMM | Directive N2000 | Code Natura 2000 | Nom latin | Nom commun | Niveau enjeu | Justification enjeu | |
| | Mammifères marins | Directive Natura 2000 "Habitats faune et flore" | Non pris en compte par Natura 2000 | 1351 | Marsouin commun | <i>Phocoena phocoena</i> | | Zone de transit ou d'alimentation |
| | | | | 1349 | Grand dauphin | <i>Tursiops truncatus</i> | | |
| | | | | 1364 | Phoque gris | <i>Halichoerus grypus</i> | | Zone de reproduction au Sept-Îles |
| | | | | | Dauphin bleu et blanc | <i>Stenella coeruleoalba</i> | | Zone de transit et d'alimentation |
| | | | | | Dauphin commun | <i>Delphinus delphis</i> | | |
| | | | | | Petit rorqual | <i>Balaenoptera acutorostrata</i> | | |
| | | | | | Rorqual commun | <i>Balaenoptera musculus</i> | | |
| | | | | | Lagénohynque à flanc blanc | <i>Lagenorhynchus albirostris</i> | | |
| | | | | | Dauphin de Risso | <i>Grampus griseus</i> | | |
| | | Globicéphale noir | <i>Globicephala melas</i> | | | | | |
| | Espèces pélagiques | | | 1095 | Lamproie marine | <i>Petromyzon marinus</i> | | Zones de transit ne présentant pas d'enjeux majeurs par rapport aux zones de concentration (estuaires) plus critiques pour ces espèces |
| | | | | 1102 | Grande alose | <i>Alosa alosa</i> | | |
| | | | | | Anguille Européenne | <i>Anguilla anguilla</i> | | |
| | | | | | Truite de mer | <i>Salmo trutta trutta</i> | | |
| | | | | 1163 | Chabot | <i>Cottus gobio</i> | | |
| | | | | 1106 | Saumon atlantique | <i>Salmo salar</i> | | |
| | Oiseaux marins | Directive Natura 2000 "Oiseaux" | | A013 | Puffin des Anglais | <i>Puffinus puffinus</i> | | Importance forte (Le Borgne, 2016) |
| | | | | A016 | Fou de Bassan | <i>Morus bassanus</i> | | |
| | | | | A199 | Guillemot de Troil | <i>Uria aalge</i> | | |
| A200 | | | | Pingouin torda | <i>Alca torda</i> | | | |
| A204 | | | | Macareux moine | <i>Fratercula arctica</i> | | | |
| A014 | | | | Océanite tempête | <i>Hydrobates pelagicus</i> | | Importance moyenne (Le Borgne, 2016) | |
| A193 | | | | Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | | | |
| A009 | | | | Fulmar boréal | <i>Fulmarus glacialis</i> | | | |
| A018 | | | | Cormoran huppé | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | | | |
| A063 | | | | Eider à duvet | <i>Somateria mollissima</i> | | | |
| A130 | | | | Huîtrier pie | <i>Haematopus ostralegus</i> | | Importance faible (Le Borgne, 2016) | |
| A138 | | | | Gravelot à collier int. | <i>Charadrius alexandrinus</i> | | | |
| A017 | | | | Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | | | |
| A026 | | | | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | | | |
| A103 | | | | Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | | | |
| A188 | Mouette tridactyle | <i>Rissa tridactyla</i> | | | | | | |
| A191 | Sterne caugek | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | | | | | | |
| A192 | Sterne de Dougall | <i>Sterna dougallii</i> | | | | | | |
| A195 | Sterne naine | <i>Sternula albifrons</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| E S P E C E S | Oiseaux marins | Directive Natura 2000 "Oiseaux" | A017 | Grand cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | | Importance faible (Le Borgne, 2016) |
| | | | A048 | Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | | |
| | | | A137 | Grand gravelot | <i>Charadrius hiaticula</i> | | |
| | | | A384 | Puffin des Baléares | <i>Puffinus mauretanicus</i> | | |
| | | | A009 | Bernache cravant | <i>Branta bernicla</i> | | |
| | | | A016 | Harelda boréale | <i>Clangula hyemalis</i> | | |
| | | | A018 | Bécasseau violet | <i>Calidris maritima</i> | | |
| | | | A048 | Bécasseau sanderling | <i>Calidris alba</i> | | |
| | | | A063 | Chevalier aboyeur | <i>Tringa nebularia</i> | | |
| | | | A130 | Harle huppé | <i>Mergus serrator</i> | | |
| | | | A137 | Grèbe huppé | <i>Podiceps cristatus</i> | | |
| | | | A184 | Tournepierre à collier | <i>Arenaria interpres</i> | | |
| | | | A187 | Pluvier argenté | <i>Pluvialis squatarola</i> | | |
| | | | A200 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | | |
| | | | A204 | Chevalier gambette | <i>Tringa totanus</i> | | |
| | | | A183 | Goéland brun | <i>Larus fuscus</i> | | |
| | | | A184 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | | |
| A187 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | | | | | |
| A350 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | | | | | |

Remarques

Un très grand nombre d'habitats marins compris dans le périmètre du bassin de production ne sont pas pris en compte par la typologie d'habitat marin Natura 2000 issue du Cahier d'Habitats Natura 2000 Tome 2. C'est notamment le cas des habitats du circalittoral. Ces derniers ont fait l'objet d'une cartographie dans le cadre du marché CARTHAM de l'AAMP représentés sur la figure 45 du présent rapport.

La très large emprise de ce bassin de production complique la prise en compte d'habitats particuliers comme les champs de blocs pour lesquels aucune connaissance n'est disponible sur ce secteur. Toutefois, au vue de la large distribution du bassin cet habitat est logiquement présent sur cette étendue que cela soit sur le littoral ou les îles et îlots l'archipel des Sept-Îles

La liste avifaunistique a été reprise à celle des bassins n° 1, 2, 3, 4 et 5. Effectivement, les inventaires des populations d'oiseaux dépendantes du milieu marin ont fait l'objet d'une actualisation dans les AMP qui englobent ces bassins de production comme le site "Côte de Granit rose-Sept-Îles" et "Trégor-Goëlle".

Enjeux paysagers

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Pas d'enjeux paysagers identifiés | | Les structures au large peuvent éventuellement créer une interaction visuelle mais sans commune mesure à celles d'un parc éolien |
|-----------------------------------|--|--|

INTERACTIONS DES ACTIVITES DE CULTURES MARINES AVEC LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS

Enjeux environnementaux

| | Espèces | Code | Nom latin | Nom commun | Niveau enjeu | Impact potentiel (tableaux 21 ; 22) |
|--|--------------------------|------|-------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| E S P E C E S | Mammifères marins | 1364 | Phoque gris | <i>Halichoerus grypus</i> | | A5 |
| | Oiseaux marins | A013 | Puffin des Anglais | <i>Puffinus puffinus</i> | | B5, B4 |
| | | A016 | Fou de Bassan | <i>Morus bassanus</i> | | |
| | | A199 | Guillemot de Troil | <i>Uria aalge</i> | | |
| | | A200 | Pingouin torda | <i>Alca torda</i> | | |
| | | A204 | Macareux moine | <i>Fratercula arctica</i> | | |
| | | A014 | Océanite tempête | <i>Hydrobates pelagicus</i> | | |
| | | A193 | Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | | |
| | | A009 | Fulmar boréal | <i>Fulmarus glacialis</i> | | |
| | | A018 | Cormoran huppé | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | | |
| | | A063 | Eider à duvet | <i>Somateria mollissima</i> | | |
| | | A130 | Huitrier pie | <i>Haematopus ostralegus</i> | | |
| | | A138 | Gravelot à collier int. | <i>Charadrius alexandrinus</i> | | |
| | | A017 | Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | | |