


# IBQ-4T



Isola bonifica integrata con ponte fisso - Drainage system with fixed ramp - Station de dépollution avec pont fixe -  
 Komplette Trockenlegungsanlage mit fester Rampe - Sistema de drenaje compacto con puente fijo



In soli 4 m<sup>3</sup> si ha a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria per il recupero di liquidi e carburanti. Realizzata per garantire il massimo delle prestazioni in poco spazio ad un costo competitivo.

**Con IBQ+ professionalità e produttività si fanno in 4m<sup>3</sup>**

Using only 4 cubic metres of space the IBQ+ offers a complete fluid drainage station designed to remove all vehicle fluids and fuels. Optimally designed to ensure maximum performance at a competitive cost.

**The IBQ+ professionalism and productivity in 4m<sup>3</sup> only.**

Avec seulement 4m<sup>3</sup> vous disposez de tout l'équipement nécessaire pour la récupération des liquides et des carburants. Conçu pour assurer une performance maximale dans un petit espace à un coût compétitif.

**Avec IBQ+ le professionnalisme et la productivité, sont réalisés dans 4m<sup>3</sup>.**

Nur 4m<sup>3</sup> Platzbedarf - und Sie haben eine komplette Trockenlegungsanlage für alle Flüssigkeiten aus Altautos. Maximal Effektivität bei geringstem Platzbedarf und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis!

**Mit der IBQ+ haben Sie Professionalität und Produktivität auf nur 4m<sup>3</sup>!**

Usando sólo 4 metros cúbicos de espacio la IBQ+ ofrece una estación completa en drenaje de líquido, diseñado para eliminar en todos los vehículos líquidos, aceites y combustibles. De manera óptima diseñado para garantizar el máximo rendimiento a un coste competitivo.

**El IBQ+ es la única solución profesional para maximizar la productividad y la rentabilidad de su inversión.**

## PRELIEVO LIQUIDI / FLUIDS / LIQUIDES / FLÜSSIGKEITEN / LÍQUIDOS



1) ACQUA TERGI - Windscreen-wiper water; Eau essuie-glace; Absaugung Scheibenwasser; Agua de limpiaparabrisas



5) OLIO DIFFERENZIALE - Differential gear oil; Huile différentiel; Differenzialöl; Aceite de diferencial



9) RACCOLTA BENZINA - Petrol drainage; Récupération essence; Absaugung Benzin; Drenaje de gasolina



2) OLIO FRENI - Brakes oil; Huile des freins; Absaugung Bremsflüssigkeit; Aceite de frenos



6) OLIO CAMBIO - Gearbox oil; Huile boîte de vitesses; Getriebeöl; Aceite de transmisión



10) RACCOLTA GASOLIO - Gasoil drainage; Récupération gas-oil; Absaugung Diesel; Drenaje de gasoil



3) ACQUA RADIATORE/ANTIGELO - Radiator's water; Eau radiateur; Absaugung Kühlflüssigkeit; Agua del radiador



7) OLIO MOTORE - Engine oil; Huile moteur; Absaugung Motoröl; Aceite de motor



4) OLIO TRASMISSIONE / IDROGUIDA - Gear box oil; Huile transmission; Absaugung Getriebeöl; Aceite de transmission



8) OLIO AMMORTIZZATORI - Shock absorber oil; Huile amortisseurs; Stoßdämpferöl; Aceite de Amortiguadors



UNI EN ISO 9001:2015  
 ref. N° 50 100 12164

La tecnologia del nuovo ambiente

New environmental technology  
 La technologie du nouveau environnement  
 Die Neue Umwelttechnik  
 La tecnología del nuevo medio ambiente



+39.0522.481047

+39.0522.481935

COMMERCIALE@IRIS-MEC.IT

WWW.IRIS-MEC.IT

Via Pessina, 15 - 42028 Poggio (RE) - Italy  
 P.IVA-C.F.-REG.IMPRESE RE: (IT)02237310350



**OPTIONAL**

**ASPIRAZIONE / SUCTION / ASPIRATION / SAUGLEISTUNG / ASPIRACIÓN**

	Raccolta olio freni - Brakes oil drainage - Récupération huile des freins Absaugung Bremsflüssigkeit - Drenaje de aceite de frenos
	Raccolta olio motore - Engine oil drainage - Récupération huile moteur Absaugung Motoröl - Drenaje de aceite del motor
	Raccolta olio trasmissione - Gear box oil drainage - Récupération huile transmission Absaugung Getriebeöl - Drenaje de aceite de transmisión
	Raccolta acqua tergi - Windscreen-wiper water drainage - Récupération eau essuie-glace Absaugung Scheibenwasser - Drenaje del agua del limpiaparabrisas
	Raccolta acqua radiatore - Radiator's water drainage - Récupération eau radiateur Absaugung Kühlflüssigkeit - Drenaje del agua del radiador

Pompa pneumatica 50 l/min  
Air pump 50 l/m  
Pompe pneumatique 50 l/min  
Druckluftpumpe 50 l/min  
Bomba de aire 50l/min

**PRESTAZIONI / PERFORMANCES / PERFORMANCE / LEISTUNGEN / PRESTACIONES**

	N° cicli lav./Ora - N° cycle/hour - N° cycles du travail/heure - Arbeitszyklen pro Stunde - N°Cidos/hora	5 / 8
	Pressione max - Max working pressure - Pression max - Max. Druck - Presión Máxima	6 Bar
	Portata max - Max flow - Débit max - Max. Luftdurchfluss - Capacidad máxima	50 l/min

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTERISTICAS TECNICAS**

	Comandi - Console - Tableau de bord - Bedienpult - Cuadro de Mando	Pneumatico - Pneumatic - Pneumatique Pneumatisch - Neumático
--	--	---

**PFT ASPIRAZIONE / SUCTION / ASPIRATION / SAUGLEISTUNG / ASPIRACIÓN**

	Raccolta benzina - Petrol drainage- Récupération essence - Absaugung Benzin - Drenaje de gasolina
	Raccolta gasolio - Gasoil drainage - Récupération gas-oil - Absaugung Diesel - Drenaje de gasol

Pompa pneumatica 50 l/min - Air pump 50 l/min  
Pompe pneumatique 50 l/min - Druckluftpumpe 50 l/min  
Bomba de aire 50l/min

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTERISTICAS TECNICAS**

	Perforatore - Puncher - Perforateur - Anbohrgerät - Perforador	Trapano pneumatico beta 500w - Beta air drill 500w Perceuse pneumatique beta 500w Druckluftbohrer beta 500w Taladro neumático de 500w
--	--	--

**PFA ASPIRAZIONE / SUCTION / ASPIRATION / SAUGLEISTUNG / ASPIRACIÓN**

	Raccolta olio ammortizzatori - shock absorber oil drainage - Récupération huile de amortisseur Absaugung Stoßdämpferöl - Drenaje de aceite de los amortiguadores
--	---

Pompa pneumatica 50 l/min - Air pump 50 l/m  
Pompe pneumatique 50 l/min - Druckluftpumpe 50 l/min  
Bomba de aire 50l/min

**BRL CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTERISTICAS TECNICAS**

	Braccio di raccolta con vasca - Drainage arm with basin - Bras de récupération avec bassin Schwenkarm mit Auffangtrichter - Brazo de drenaje con desagüe	Lung 4m / 112 - Length 4m / 112 - Long 4m / 112 Länge ca. 4 m, 12 Liter - Long 4m / 112
	Tubazioni per prelievo olio freni - Hoses brake oil drainage- Tuyauterie pour récupération huile freins Leitungen für Bremsflüssigkeit - Tubos para el drenaje de aceite del freno	Tubo e soffiotti in gomma speciale Hose and bellows made of special rubber Tuyau et ventouse en caoutchou spécial Schläuche und Anschlüsse aus Spezialgummi Tubos y muelles de goma especial

**PONTE CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTERISTICAS TECNICAS**

	Carico max - Max load - Charge max - Max Belastung - Carga máxima	4000kg
	Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	280 kg
	Dimensioni - Overall dimensions - Dimension - Abmessungen - Dimensión total	1500 x 1600 x h 1800 mm

**OPZIONALE / OPTIONALS / OPTIONNEL / OPTIONAL / OPCIONAL**

Perforatore visual - Visual Puncher - Perforateur visuel - Qualitätskontrolle für Kraftstoffe - Perforador visual



UNI EN ISO 9001:2015  
ref. N° 50 100 12164

**La tecnologia del nuovo ambiente**  
New environmental technology  
La technologie du nouveau environnement  
Die Neue Umwelttechnik  
La tecnologia del nuevo medio ambiente





## S.A.S. PRIOUL CONSTRUCTIONS

35560 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN

S.A.S. au capital de 50000 € - R.C.S B 330 220 708  
N° TVA : FR 693 302 207 08 - Dem. Banc. C.A. 0354215000 APE 3312 Z

Tél. 02 99 73 64 99 - Fax : 02 99 73 63 92

E-mail : [prioul.construction@wanadoo.fr](mailto:prioul.construction@wanadoo.fr)

[www.prioulmultiservice.com](http://www.prioulmultiservice.com)

Affaire suivi par Bertrand Prioul  
@ : [prioul.multiservice@gmail.com](mailto:prioul.multiservice@gmail.com)  
T : 06 80 85 19 34

STE HERVE ENVIRONNEMENT  
ZA du Gros Bois  
22100 TRELIVAN

**Offre N°OF-IRISIBO-181217B010**  
@ : [herveenvironnement@gmail.com](mailto:herveenvironnement@gmail.com)  
Tel : 06 44 27 54 94

Saint Rémy du Plain  
Le 02/01/2019

Monsieur,

Suite à notre rencontre sur votre site, ci-joint, vous trouverez notre proposition.

### PROPOSITION N°190201B002

1 Station IBQ.....	13 700.00€ HT
Comprenant :	
1 Structure fixe, 1 ligne perche pompe lave glace ; 1 ligne perche pompe liquide de refroidissement ; 1 ligne perche pompe liquide de frein ; 1 pompe huile boite et moteur ; 1 bras articulé huile moteur et boite ; 1 ligne pompe perforateur carburant ; 4 durites d'aspirations étriers de freins ; 1 perforateur liquide de suspension	
1 Perforateur carburant supplémentaire .....	2 150.00€ HT
1 Visuelle essence / gazole .....	2 500.00€ HT
2 Bacs de rétentions AV et AR .....	700.00€ HT
1 Désactiveur d'airbag BAG .....	570.00€ HT
1 Découpe Parebrise.....	2 230.00€ HT
1 Récupérateur de clim RFB+BRF .....	1 965.00€ HT
1 Cuve à carburant 250L Es + 250L Ga + 100L Mix .....	3 600.00€ HT
1 Cisaille CATA CNC+CTC .....	4 250.00€ HT
1 Kit de stockage pour 4 cuves KSL4 .....	2 500.00€ HT
Bac de rétention + 4 capteurs de niveaux sonores	
<b>Ensemble IRIS-MEC .....</b>	<b>34 165.00€ HT</b>
Montage ; Formation .....	1 800.00€ HT
Transport .....	700.00€ HT

**Ne sont pas compris :**

Manutention pour le déchargement et la mise en place.

Alimentation pneumatique et électrique 220V et 380V tri

Compresseur

Une surface plane

La mise à la terre des matériels

Cuves : huile moteur, boîte de vitesse, frein, liquide de refroidissement, lave glace

Toutes autres prestations non décrite dans l'offre ci-dessus

**Conditions générales :**

- Conditions de vente ..... ci-jointes au verso de la page n°1
- Validité de l'offre ..... 1 mois
- Livraison ..... 5 semaines à réception de l'acompte
- Garantie ..... 12 mois
- Règlement .....40% acompte à la commande HT  
Solde à réception de la facture.

- Nota seule la réception de l'acompte permet de définir la date de livraison

Pour avancer sur votre projet, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

Vous en souhaitant bonne réception.

Respectueusement  
Directeur Général  
B. PRIOUL