



**CARTOGRAPHIE DES COURS D'EAU  
DEMANDE D'EXPERTISE D'UN ÉCOULEMENT**

**DEMANDEUR**

**Nom, Prénom :** \_\_\_\_\_

**Structure représentée** (EARL, GAEC, collectivité, association, entreprise...) :  
\_\_\_\_\_

**Adresse :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

**Courriel :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Information au demandeur :** Pour chaque demande d'expertise de tronçon, une visite sur site sera effectuée.

**RENSEIGNEMENTS SUR LE TRONCON À EXPERTISER**

**Commune :** \_\_\_\_\_ **Lieu-dit :** \_\_\_\_\_

**Nom de l'écoulement:** \_\_\_\_\_

**Références cadastrales (n° et section) :** \_\_\_\_\_

**Longueur concernée :** \_\_\_\_\_

**Nature de la modification demandée**

- Changement de tracé**
- Ajout**
- Suppression**

**L'écoulement figure-t-il sur :**

Le cadastre	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> je ne sais pas
La carte IGN	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> je ne sais pas
La cartographie complète des cours d'eau	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> je ne sais pas
La cartographie progressive des cours d'eau	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> je ne sais pas

## INFORMATION SUR LE TRONCON A MODIFIER

### EST RÉPUTÉ COURS D'EAU TOUT ÉCOULEMENT RÉPONDANT À AU MOINS 3 DE CES CRITÈRES :

	OUI	NON
1 -Il existe un <b>écoulement</b> indépendant des pluies, c'est-à-dire que de l'eau circule toujours 8 jours après le dernier évènement pluvieux significatif (pluviosité > 10 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 -Le <b>substrat</b> (ou le sol) qu'on trouve au fond du lit est différent du sol des parcelles voisines : le fond du lit est composé de minéraux de différentes tailles (graviers, sables, limons...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 -On y trouve une <b>faune et/ou une flore spécifique</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 -Les <b>berges</b> mesurent au moins 10 cm de hauteur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### DANS LE CAS D'UN AJOUT (AU MOINS 3 « OUI »):

Origine de l'écoulement ( si connue ) :

- source                       plan d'eau                       zone humide  
 ruissellement                       émissaire de drainage                       autre : \_\_\_\_\_

### DANS LE CAS D'UNE SUPPRESSION ( AU MOINS DEUX « NON »):

Précisez :

- C'est un fossé  
 C'est une zone humide  
 Il n'y a pas d'écoulement du tout  
 Autre raison : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

- une carte de situation (copie d'une carte sur laquelle on voit la ville ou le village le plus proche) sur laquelle l'écoulement concerné est entouré ou surligné
- une carte de localisation précise (extrait cadastral, extrait de photo aérienne, ...) sur laquelle l'écoulement concerné est entouré ou surligné
- en ROUGE pour les suppressions
  - en BLEU ou NOIR pour les ajouts
- des photos (facultatif)

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le demandeur :

Fiche à retourner à l'adresse suivante :

DDTM des Côtes d'Armor  
Service Environnement  
1, rue du Parc - BP 2256  
22022 SAINT BRIEUC CEDEX 1

Téléphone : 02 96 62 47 62- Télécopie : 02 96 33 29 05

mél : [ddtm-se@cotes-darmor.gouv.fr](mailto:ddtm-se@cotes-darmor.gouv.fr)