



**PRÉFET
DES CÔTES-
D'ARMOR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
de la protection des
populations**

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

Commune de Plougras

31 AOÛT 2023

Par arrêté préfectoral du....., une consultation du public de quatre semaines est ouverte sur la demande présentée par l'EARL DE LEZAUREGAN, exploitée lieu-dit « Lézauregan » à Plougras pour un élevage avicole soumis au régime de l'enregistrement.

Les pièces du projet sont déposées en mairie de Plougras pendant quatre semaines du 2 octobre 2023 au 29 octobre 2023.

Le dossier est consultable sur le site internet des services de l'État en Côtes-d'Armor :
<https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique>

Pendant toute la durée de la consultation, les tiers intéressés peuvent prendre connaissance du dossier, aux heures d'ouverture de la mairie, formuler leurs observations sur le registre ouvert à cet effet ou adresser toute correspondance au préfet des Côtes d'Armor (direction départementale de la protection des populations – 9 rue du Sabot- B.P. 34 – 22440 Ploufragan) ou par voie électronique à l'adresse suivante : ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr avant la fin du délai de la consultation du public.

Mairie de Plougras	
Horaires pour consultation du public	
Jours d'ouverture	Horaires d'ouverture
Lundi	De 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
Mardi	De 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
Mercredi	De 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
Jeudi	De 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
Vendredi	De 9H à 12H

La consultation du public sera clôturée par le maire.

L'installation classée pourra faire l'objet :

- d'un arrêté préfectoral d'enregistrement éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté ministériel ;
- d'un arrêté préfectoral de refus ;
- d'une instruction selon la procédure prévue pour les autorisations environnementales ;

Le préfet des Côtes-d'Armor est l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement.